Esquema de Montagem
Manual de Asamblea / Manual of Assembly

Avenida dos moveleiros, Nº 1580 Polo Moveiro - Canivete
Linhares - ES CEP: 29909 - 120 Tel.: (27) 3372 - 0270
www.mgmmoveis.com.br sac@mgmmoveis.com.br

Produto: Aéreo Flex 1,44cm **Código / Code:** 9994
Producto / Product : Aéreo Flex / Flex Air 1,44cm

☐ Branco
Blanco / White

☐ Amêndoa / Branco
Almendra / Blanco | Almond / White

☐ Amêndoa / Off White
Almendra / Fuera de Blanco | Almond / Off White



Relação de peças

Nº	Cod.	Descrição	Comp.	Larg.	Esp.	Qtd	Mat
01	10516	Base	1428	298	12	1	MDF
02	10495	Lateral direita / Derecho Lateral / Right side	400	298	12	1	MDF
03	10496	Lateral esquerda / Left side / Izquerda lateral	400	298	12	1	MDF
04	10515	Tampo / Cajón / Drawer	1410	298	12	1	MDF
05	10508	Porta direita/ Derecho Puerta / Right door	389	470	12	1	MDF
06	10509	Porta / Puerta / Door	389	470	12	2	MDF
07	10512	Fundo / Fondo / Background	1428	398	2,5	1	MDF
08	10494	Batente / Detener / Jamb	376	80	15	1	MDF
09	10497	Divisão / División / Division	376	298	12	1	MDF

A 6X

Dobradiça 26mm
Bisagra / Hinge 26mm

B 8X

Parafuso philips 3,5x12
Tornilo/Screw Philips 3,5x12

C 4X

Bucha 10mm
Estropajo
Scouring 10mm

D 4X

Cantoneira
Esquina / corner shelf

E 4X

Parafuso philips 6x50
Tornilo/Screw Philips 6x50

F 3X

Puxador Delari
Tirador Delari / Handler Delari

G 6X

Parafuso philips 4x30
Tornilo/Screw Philips 4x30

H 4X

Capa
Cubierta/Cover



1º Passo: Fixar as cantoneiras (D), no Tampo (04), usando o parafuso 3,5x12 (B), como demonstrado na imagem.

1º Paso: Fijar las cantoneras (D), en lo Tablero (04), usando el tornillo 3,5x12 (B), como se muestra en la imagen.

1ºPass: Fasten the (D), corners to the Top (04), using the screw 3,5x12 (B), as shown in the image.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly


Broca 10mm
Taladro / Drill 10mm

Martelo
Martilo / Hammer


Trena
Cinta métrica
Tape measure


Chave Philips
Llave / Key Philips

Furadeira
Taladro / Drill


02 Pessoas
Personas / Peoples

Elaboração: Edvaldo Costa Projetos	*Aprovação:* Carlos Ramiro Gerente de produção	*Data de elaboração:* 16/11/2018	*Data de Alteração:* 00/00/0000	*Versão:* 00	*Pág.:* 1/2

2º Passo: Em seguida use a cantoneira (D) como guia para fazer o furo na parede, coloque a bucha 10mm (C) e em seguida fixe o movél na parede usando o parafuso 6x50 (E).

2º Paso: A continuación, utilice la esquina (D) como guía para hacer el agujero en la pared, coloque el casquillo 10mm (C) y luego fije el mueble en la pared usando el tornillo 6x50 (E).

2ºPass: Then use the angle bracket (D) as a guide to drill the hole in the wall, insert the 10mm bushing (C) and then attach the wall to the wall using the 6x50 (E) screw.



3º Passo: Para fixar o Puxador Delari (F) use o parafuso 4x30 (G);
3º Paso: Para fijar el Tirador Delari (F) utilice el tornillo 4x30 (G);
3º Step: To attach the Delari handler (F) use the 4x30 screw (G);





Para regulagem e aperto das portas
Girando a chave para direita, aperta-se o parafuso do meio faz com que a porta seja empurrada para cima
Girando a chave para esquerda, folga-se o parafuso do meio fazendo com que a porta seja empurrada para baixo

Por poner a punto y aprieta de las puertas
Girando la llave para el derecho, ella se agolpa el tornillo del medio
ella hace con que la puerta se empuja hacia arriba
Girando la llave para la izquierda, uno no trabaja el tornillo del medio
haciendo con que la puerta se empuja abajo

For tuning and squeeze of the doors
Rotating the key for right, he/she crowds together the screw of the middle
he/she does with that the door is pushed upward
Rotating the key for left, one doesn't work the screw of the middle
doing with that the door is pushed down

Cuidados com o seu móvel
1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
6º. Ataque de cupins, fungos e outras Pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

Los cuidados con el pedazo del his/her de mobiliario
1º.La instalación debe hacerse por una profesional calificada y con las herramientas apropiadas
2º.Mantenga el pedazo de mobiliario libre de la humedad o a la luz solar directa, fuentes de calor. Use vedantes de silicio para prohibir la unión de las tapas y fregaderos con cubrir de las paredes. Verifique los medios hidráulicos periódicamente para evitar las goteras.
3º.No ponga el peso excesivo en los pedazos de mobiliario, nunca se apoya adelante en las puertas, porque puede causar desregulamento o desplazamiento de los mismos.
4ºNo extienda las toallas húmedo o moje en las puertas de los pedazos de mobiliario, porque, a lo largo del tiempo, la humedad puede causar los daño y perjuicios permanentes.
5º.En caso de que un poco de líquido se ha contado en el pedazo de mobiliario, limpie el más rápido posible. Eso evitará las marcas indeseables.
6ºUsar suave y secar, si la franela necesaria, úsela ligeramente humedeció en el pura agua, ella no puede usar productos de limpiar como el alcohol, pule pedazos de mobiliario y etc.
7ºTodos los productos deben verificarse en el momento de la entrega.
8ºGarantizó contra la producción deserta 3 meses.
La garantía de 3 meses de MGM es válida para defectos relacionados al material crudo y a la producción del pedazo de mobiliario. Otros defectos que no se idean en el techado de la garantía son:
1º.Consuma en el acabado del producto, pasó por intenso uso o exhibición a las condiciones adversas como la humedad, aire del mar, frío e intenso calor, entre otros.
2º.Defectos o desgaste causados por el uso malo, esfuerzos impropios o cualquier uso teclean diferente de eso propuesto por la compañía para el producto comprado;
3º.Problemas causados por las condiciones inadecuadas del lugar dónde el producto fue instalado, como, por ejemplo, yo ando la humedad desigual, excesiva, pared un poco resistente, entre otros;
4º.Los maltratos, negligencia, limpieza y/o mantenimiento en la discordancia con las instrucciones repasadas por la compañía;
5ºAlteraciones hechas en la estructura o termina del producto, diferente del formulario cómo recibió la casa del producto;
6ºEl ataque de termitas, champiñones y otra Praga: Se certifique, antes de la instalación de los pedazos de mobiliario de MGM, que la residencia del his/her nc posee enfoques de termitas, champiñones u otras maldiciones. En caso de que posee, proporcione un dedetização en el lugar, inmediatamente, antes de la instalación de los pedazos de mobiliario.
Recuerde que la substitución del producto no resuelve el problema, porque, quedándose el enfoque, el nuevo producto también tendrá el his/her estructurar y dañará las estética. Así, se recomienda el lugar de la instalación de los pedazos de mobiliario para rociar periódicamente con el insecticida para evitar el ataque de esas maldiciones..

Cares with his/her piece of furniture
1º. The installation should be made by a qualified professional and with the appropriate tools
2º. Maintain the piece of furniture free from humidity or to the direct solar light, sources of heat. Use vedantes of silicon to ban the junction of the lids and sinks with covering of the walls. Verify the hydraulic facilities periodically, in order to avoid leaks.
3º. Don't put excessive weight on the pieces of furniture, never lean on on the doors, because it can cause desregulamento or displacement of the same ones.
4º. Don't extend towels humid or wet on the doors of the pieces of furniture, because, along the time, the humidity can cause permanent damages.
5º. In case some liquid has been spilled in the piece of furniture, clean the fastest possible. That will avoid undesirable marks.
6º. To use soft and dry, if necessary flannel, use her slightly moistened in pure water, she cannot use products of cleaning as alcohol, polishes pieces of furniture and etc.
7º. All of the products should be checked in the moment of the delivery.
8º. It guaranteed against production defects 3 months.
The warranty of 3 months of MGM is valid for defects related to the raw material and to the production of the piece of furniture. Other defects that are not framed in the covering of the warranty are:
1º. Consume in the finish of the product, happened by intense use or exhibition to adverse conditions as humidity, sea air, cold and intense heat, among others.
2º. Defects or wear and tear caused by bad use, improper efforts or any use type different from that proposed by the company for the bought product;
3º. Problems caused by inadequate conditions of the place where the product was installed, as, for instance, I step uneven, excessive humidity, wall a little resistant, among others;
4º. Mistreatments, negligence, cleaning and/or maintenance in disagreement with the instructions reviewed by the company;
5º. Alterations done in the structure or finish of the product, different from the form how it received the product home;
6º. Attack of termites, mushrooms and other Prague: Be certified, before the installation of the pieces of furniture of MGM, that his/her residence doesn't possess focuses of termites, mushrooms or other curses. In case it possesses, provide a dedetização in the place, immediately, before the installation of the pieces of furniture.
Remember that the substitution of the product doesn't solve the problem, because, staying the focus, the new product will also have his/her structure and damaged aesthetics. Like this, it is recommended the place of the installation of the pieces of furniture to spray with insecticide periodically, in order to avoid the attack of those curses.

Esquema de Montagem
Manual de Asamblea / Manual of Assembly

Avenida dos moveleiros, Nº 1580 Polo Moveiro - Canivete
Linhares - ES CEP: 29909 - 120 Tel.: (27) 3372 - 0270
www.mgmmoveis.com.br sac@mgmmoveis.com.br

Produto: Balcão Flex 144cm **Código / Code:** 3640
Producto / Product : Balcón Flex / Flex Counter 144cm

- ☐ Branco / Blanco / White
- ☐ Branco / Preto / Blanco / Negro | White / Black
- ☐ Branco / Carvalho / Blanco / Roble | White / Oak
- ☐ Branco / Café / Blanco / Café | Cofe / White
- ☐ Amêndoa / Branco / Almendra / Blanco | Almond / White
- ☐ Amêndoa / Off White / Almendra / Fuera de Blanco | Almond / Off White



Chave Philips
Llave / Key Philips

Furadeira
Taladro / Drill

02 Pessoas
Personas / Peoples

Relação de peças

Nº	Cod.	Descrição	Comp.	Larg.	Esp.	Qtd	Mat
01	3710	Base	1410	495	12	1	MDF
02	1045	Divisão / División / Division	498	495	12	1	MDF
03	1048	Lateral direita / Derecho Lateral / Right side	600	496	12	1	MDF
04	1049	Lateral esquerda / Left side / Izquerda lateral	600	496	12	1	MDF
05	3711	Porta direita / Puerta derecho / Door right	515	356	15	1	MDF
06	3712	Porta esquerda / Puerta izquerda / Door left	515	356	15	2	MDF
07	3713	Travessa frontal / Traviesa frontal / Front crossbar	1410	90	15	1	MDF
08	3714	Travessa traseira / Traviesa trasero / Back crossbar	1410	90	15	1	MDF
09	3707	Fundo / Fondo / Background	1410	520	2,5	1	MDF
10	3765	Batente / Detener / Knocher	498	80	15	1	MDF
11		Gaveta / Cajón / Draw er				2	MDF
12		Gaveta menor / Cajón menos / Draw er Smaller				1	MDF

A 3X

Corrediça telescópica 350mm
Riele telescópico / Sliding telescopic 350mm

B 06X

Parafuso philips 3,5x25
Tornilo/Screw Philips 3,5x25

C 6X

Parafuso philips 3,5x45
Tornilo/Screw Philips 3,5x45

D 6X


Parafuso philips6x50
Tornilo/Screw Philips 6x50

E 6X

Puxador Delari
Tirador Delari / Handler Delari

F 6X


Dobradiça 26mm
Bisagra / Hinge 26mm

G 6X


Pé 200mm
Pie / Foot 200mm

1º Passo: Para fixar o Puxador Delari (E) na Gaveta (10) use o parafuso 3,5x45 (C);
1º Paso: Para fijar el Tirador Delari (E) en el cajón (10) utilice el tornillo 3,5x45 (C);
1º Step: To attach the Delari handler (E) in the drawer (10) use the 3,5x45 screw (C);



2º Passo: Para fixar o Puxador Delari (E) na Porta (05,06) use o parafuso 3,5x25 (B);
2º Paso: Para fijar el Tirador Delari (E) en el Puerta (05,06) utilice el tornillo 3,5x25 (B);
2º Step: To attach the Delari handler (E) in the Door (05,06) use the 3,5x45 screw (B);



Elaboração:	Aprovação:	Data de elaboração:	Data de Alteração:	Versão:	Pág.:
Edvaldo Costa Projetos	Carlos Ramiro Gerente de produção	16/11/2018	00/00/0000	00	1/3

3º Passo: Para fixação dos pés se faz necessário a retirada das gaveta
3º Paso: Para la fijación de los pies se hace necesario la retirada de los cajones
3ºPass: For fixation of the feet it is done necessary the retreat of the drawers



4º Passo: Para fixar o Pés (G) use o parafuso 6x50 (D);
4º Paso: Para atar los Pies (G) usa el tornillo 6x50 (el D);
4º Step: To fasten the Feet (G) it uses the screw 6x50 (D);



5º Passo: Usar silicone nas quinas do móvel;
5º Paso: Usar silicio en las esquinas del pedazo de mobiliario;
5º Step: Use silicon in the corners of the piece of furniture;



Como retirar as gavetas
Cómo quitar los cajones / How to remove the drawers

1º Passo: Quando precisar tirar mais de uma gaveta de um móvel, o recomendado é começar pela de cima;
2º Passo: Estenda-a até o máximo possível .Pare apenas quando a gaveta chegar ao ponto de parada natural.
Fique na frente do móvel para remover a gaveta. Coloque uma mão de cada lado da gaveta, deixando as mãos perto da face dela e fora do caminho dos trilhos de metal. Deixe um pouco de espaço entre o seu tronco e a gaveta para que esta possa se abrir o máximo possivél sem empecilhos.
3º Passo: Encontre as alavancas do trilho. Você uma alavanca preta no centro e cada trilho. Ela pode ser reta ou curva;
4º Passo: Use o dedo indicador da mão direita para empurrar a alavanca do lado direito para baixo e o dedo indicador da mão esquerda para empurrar a alavanca do lado esquerdo para cima ao mesmo tempo;
5º Passo: Puxe a gaveta para fora ainda segurando as alavancas nas posições corretas
6º Passo: Para repor a gaveta basta colocar os trilhos se encontrando e empurar devolta até a gaveta se fechar.

1ºPaso: Cuando necesite sacar más de un cajón de un mueble, lo recomendado es comenzar por la de arriba;
2º Paso: Extienda hasta el máximo posible .Pare sólo cuando el cajón llegue al punto de parada natural.
Manténgase al frente del mueble para quitar el cajón. Coloque una mano de cada lado del cajón, dejando las manos cerca de su cara y fuera del camino de los rieles de metal. Deje un poco de espacio entre su tronco y el cajón para que ésta pueda abrirse lo máximo posible sin obstáculos.
3º Paso: Encuentra las palancas del carril. Usted una palanca negra en el centro y cada carril. Puede ser recta o curva;
4º Paso: Utilice el dedo índice de la mano derecha para empujar la palanca del lado derecho hacia abajo y el dedo índice de la mano izquierda para empujar la palanca del lado izquierdo hacia arriba al mismo tiempo;
5º Paso: Tire del cajón hacia fuera manteniendo las palancas en las posiciones correctas
6º Paso: Para reponer el cajón basta colocar los rieles si se encuentra y empujar devuelve hasta que el cajón se cierre.

1st Step: When he/she needs to remove more than a drawer of a piece of furniture, recommended is it to begin for the of top;
2nd Step: Extend her/it until the possible maximum. it just Stops when the drawer arrives to the point of natural stop.
Be in front of the piece of furniture to remove the drawer. Put a hand on each side of the drawer, leaving the hands close to his/her face and out of the road of the metal rails. Leave some space between his/her trunk and the drawer for this can open up the maximum possivél without difficulties.
3rd Step: Find the levers of the rail. You a black lever in the center and each rail. She can be straight or it curves;
4th Step: Use the index finger of the right hand down to push the lever on the right side and the index finger of the left hand to push the lever on the left side upward at the same time;
5th Step: Pull the drawer outside still holding the levers in the correct positions
6th Step: To restore the drawer it is enough to put the rails meeting and return until the drawer to close.







Para regulagem e aperto das portas
Girando a chave para direita, aperta-se o parafuso do meio
faz com que a porta seja empurrada para cima
Girando a chave para esquerda, folga-se o parafusc do meio
fazendo com que a porta seja empurrada para baixo

Por poner a punto y aprieta de las puertas
Girando la llave para el derecho, ella se agolpa el tornillo del medio
ella hace con que la puerta se empuja hacia arriba
Girando la llave para la izquierda, uno no trabaja el tornillo del medio
haciendo con que la puerta se empuja abajo

For tuning and squeeze of the doors
Rotating the key for right, he/she crowds together the screw of the middle
he/she does with that the door is pushed upward
Rotating the key for left, one doesn't work the screw of the middle
doing with that the door is pushed down

Cuidados com o seu móvel

1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.

A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:

1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
6º. Ataque de cupins, fungos e outras Pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

Los cuidados con el pedazo del his/her de mobiliario

1º.La instalación debe hacerse por una profesional calificada y con las herramientas apropiadas
2º.Mantenga el pedazo de mobiliario libre de la humedad o a la luz solar directa, fuentes de calor. Use vedantes de silicio para prohibir la unión de las tapas y fregaderos con cubrir de las paredes. Verifique los medios hidráulicos periódicamente para evitar las goteras.
3º.No ponga el peso excesivo en los pedazos de mobiliario, nunca se apoya adelante en las puertas, porque puede causar desregulamento o desplazamiento de los mismos.
4ºNo extienda las toallas húmedo o moje en las puertas de los pedazos de mobiliario, porque, a lo largo del tiempo, la humedad puede causar los daño y perjuicios permanentes.
5º.En caso de que un poco de líquido se ha contado en el pedazo de mobiliario, limpie el más rápido posible. Eso evitará las marcas indeseables.
6ºUsar suave y secar, si la franela necesaria, úsela ligeramente humedeció en el pura agua, ella no puede usar productos de limpiar como el alcohol, pule pedazos de mobiliario y etc.
7ºTodos los productos deben verificarse en el momento de la entrega.
8ºGarantizó contra la producción deserta 3 meses.

La garantía de 3 meses de MGM es válida para defectos relacionados al material crudo y a la producción del pedazo de mobiliario. Otros defectos que no se idean en el techado de la garantía son:

1º.Consuma en el acabado del producto, pasó por intenso uso o exhibición a las condiciones adversas como la humedad, aire del mar, frío e intenso calor, entre otros.
2º.Defectos o desgaste causados por el uso malo, esfuerzos impropios o cualquier uso teclean diferente de eso propuesto por la compañía para el producto comprado;
3º.Problemas causados por las condiciones inadecuadas del lugar dónde el producto fue instalado, como, por ejemplo, yo ando la humedad desigual, excesiva, pared un poco resistente, entre otros;
4º.Los maltratos, negligencia, limpieza y/o mantenimiento en la discordancia con las instrucciones repasadas por la compañía;
5ºAlteraciones hechas en la estructura o termina del producto, diferente del formulario cómo recibió la casa del producto;
6ºEl ataque de termitas, champiñones y otra Praga: Se certifique, antes de la instalación de los pedazos de mobiliario de MGM, que la residencia del his/her no posee enfoques de termitas, champiñones u otras maldiciones. En caso de que posee, proporcione un dedetização en el lugar, inmediatamente, antes de la instalación de los pedazos de mobiliario.
Recuerde que la substitución del producto no resuelve el problema, porque, quedándose el enfoque, el nuevo producto también tendrá el his/her estructurar y dañará las estética. Así, se recomienda el lugar de la instalación de los pedazos de mobiliario para rociar periódicamente con el insecticida para evitar el ataque de esas maldiciones..

Cares with his/her piece of furniture

1º. The installation should be made by a qualified professional and with the appropriate tools
2º. Maintain the piece of furniture free from humidity or to the direct solar light, sources of heat. Use vedantes of silicon to ban the junction of the lids and sinks with covering of the walls. Verify the hydraulic facilities periodically, in order to avoid leaks.
3º. Don't put excessive weight on the pieces of furniture, never lean on on the doors, because it can cause desregulamento or displacement of the same ones.
4º. Don't extend towels humid or wet on the doors of the pieces of furniture, because, along the time, the humidity can cause permanent damages.
5º. In case some liquid has been spilled in the piece of furniture, clean the fastest possible. That will avoid undesirable marks.
6º. To use soft and dry, if necessary flannel, use her slightly moistened in pure water, she cannot use products of cleaning as alcohol, polishes pieces of furniture and etc.
7º. All of the products should be checked in the moment of the delivery.
8º. It guaranteed against production defects 3 months.

The warranty of 3 months of MGM is valid for defects related to the raw material and to the production of the piece of furniture. Other defects that are not framed in the covering of the warranty are:

1º. Consume in the finish of the product, happened by intense use or exhibition to adverse conditions as humidity, sea air, cold and intense heat, among others.
2º. Defects or wear and tear caused by bad use, improper efforts or any use type different from that proposed by the company for the bought product;
3º. Problems caused by inadequate conditions of the place where the product was installed, as, for instance, I step uneven, excessive humidity, wall a little resistant, among others;
4º. Mistreatments, negligence, cleaning and/or maintenance in disagreement with the instructions reviewed by the company;
5º. Alterations done in the structure or finish of the product, different from the form how it received the product home;
6º. Attack of termites, mushrooms and other Prague: Be certified, before the installation of the pieces of furniture of MGM, that his/her residence doesn't possess focuses of termites, mushrooms or other curses. In case it possesses, provide a dedetização in the place, immediately, before the installation of the pieces of furniture.
Remember that the substitution of the product doesn't solve the problem, because, staying the focus, the new product will also have his/her structure and damaged aesthetics. Like this, it is recommended the place of the installation of the pieces of furniture to spray with insecticide periodically, in order to avoid the attack of those curses.

MGM GABINETES

Esquema de Montagem
Manual de Asamblea / Manual of Assembly

Avenida dos moveleiros, Nº 1580 Polo Moveiro - Canivete
Linhares - ES CEP: 29909 - 120 Tel.: (27) 3372 - 0270
www.mgmmoveis.com.br sac@mgmmoveis.com.br

Produto:
Producto / Product : Paneleiro Flex

Código / Code: 9998

☐ Branco
Blanco / White

☐ Amêndoa / Branco
Almendra / Blanco | Almond / White

☐ Amêndoa / Off White
Almendra / Fuera de Blanco | Almond / Off White



Relação de peças

Nº	Cod.	Descrição	Comp.	Larg.	Esp.	Qtd	Mat
01	10433	Base, Tampo / Tapa / Cover	500	400	12	2	MDF
02	10434	Lateral direita / Derecho Lateral / Right side	1820	298	12	1	MDF
03	10435	Lateral esquerda / Left side / Izquerda lateral	1820	298	12	1	MDF
04	10436	Prateleira / Estantería / Shelf	400	298	12	3	MDF
05	10437	Fundo inferior / Fondo inferior / Backgroun shelf	1818	418	2,5	1	MDF
06	10432	Porta / Puerta / Door	1810	418	15	1	MDF

A 4X

Parafuso philips 3,5x12
Tornilo/Screw Philips 3,5x12

B 2X

Parafuso philips 4x30
Tornilo/Screw Philips 4x30

C 6X

Parafuso philips 6x50
Tornilo/Screw Philips 6x50

D 2X

Bucha 10mm
Estropajo
Scouring 10mm

E 2X

Cantoneira
Esquina / corner shelf

F 2X

Capa
Capa/ layer

G 4X

Pé 200mm
Pie / Foot 200mm

H 3X

Dobradiça 26mm
Bisagra / Hinge 26mm

E 1X

Puxador Perfil 553mm
Tirador Perfil
Handler Profile 553mm



1º Passo: Para fixar o Pés (G) use o parafuso 5x40 (C);
1º Paso: Para atar los Pies (G) usa el tornillo 5x40 (el C);
1º Step: To fasten the Feet (G) it uses the screw 5x40 (C);



Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly

Broca 10mm
Taladro / Drill 10mm

Martelo
Martilo / Hammer

Trena
Cinta métrica
Tape measure

Chave Philips
Llave / Key Philips

Furadeira
Taladro / Drill


02 Pessoas
Personas / Peoples

Elaboração:	Aprovação:	Data de elaboração:	Data de Alteração:	Versão:	Pág.:
Edvaldo Costa Projetos	Carlos Ramiro Gerente de produção	16/11/2018	00/00/0000	00	1/3



2º Passo: Fixar as cantoneiras (E), no Tampo (01), usando o parafuso 3,5x12 (A), como demonstrado na imagem.

2º Paso: Fijar las cantoneras (E), en lo Tablero (01), usando el tornillo 3,5x12 (A), como se muestra en la imagen.

2ºPass: Fasten the (E), corners to the Top (01), using the screw 3,5x12 (A), as shown in the image.



3º Passo: Em seguida use a cantoneira (E) como guia para fazer o furo na parede, coloque a bucha 10mm (D) e em seguida fixe o movél na parede usando o parafuso 6x50 (C).

3º Paso: A continuación, utilice la esquina (E) como guía para hacer el agujero en la pared, coloque el casquillo 10mm (D) y luego fije el mueble en la pared usando el tornillo 6x50 (C).

3ºPass: Then use the angle bracket (E) as a guide to drill the hole in the wall, insert the 10mm bushing (D) and then attach the wall to the wall using the 6x50 (C) screw.

4º Passo: Para fixar o Puxador Delari (E) use o parafuso 4x30 (B);
4º Paso: Para fijar el Tirador Delari (E) utilice el tornillo 3,5x25 (B);
4º Step: To attach the Delari handler (E) use the 4x30 screw (B);





Para regulagem e aperto das portas
Girando a chave para direita, aperta-se o parafuso do meio faz com que a porta seja empurrada para cima
Girando a chave para esquerda, folga-se o parafuso do meio fazendo com que a porta seja empurrada para baixo

Por poner a punto y aprieta de las puertas
Girando la llave para el derecho, ella se agolpa el tornillo del medio
ella hace con que la puerta se empuja hacia arriba
Girando la llave para la izquierda, uno no trabaja el tornillo del medio
haciendo con que la puerta se empuja abajo

For tuning and squeeze of the doors
Rotating the key for right, he/she crowds together the screw of the middle
he/she does with that the door is pushed upward
Rotating the key for left, one doesn't work the screw of the middle
doing with that the door is pushed down

Cuidados com o seu móvel

1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
6º. Ataque de cupins, fungos e outras Pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

Los cuidados con el pedazo del his/her de mobiliario

1º.La instalación debe hacerse por una profesional calificada y con las herramientas apropiadas
2º.Mantenga el pedazo de mobiliario libre de la humedad o a la luz solar directa, fuentes de calor. Use vedantes de silicio para prohibir la unión de las tapas y fregaderos con cubrir de las paredes. Verifique los medios hidráulicos periódicamente para evitar las goteras.
3º.No ponga el peso excesivo en los pedazos de mobiliario, nunca se apoya adelante en las puertas, porque puede causar desregulamento o desplazamiento de los mismos.
4ºNo extienda las toallas húmedo o moje en las puertas de los pedazos de mobiliario, porque, a lo largo del tiempo, la humedad puede causar los daño y perjuicios permanentes.
5º.En caso de que un poco de líquido se ha contado en el pedazo de mobiliario, limpie el más rápido posible. Eso evitará las marcas indeseables.
6ºUsar suave y secar, si la franela necesaria, úsela ligeramente humedeció en el pura agua, ella no puede usar productos de limpiar como el alcohol, pule pedazos de mobiliario y etc.
7ºTodos los productos deben verificarse en el momento de la entrega.
8ºGarantizó contra la producción deserta 3 meses.
La garantía de 3 meses de MGM es válida para defectos relacionados al material crudo y a la producción del pedazo de mobiliario. Otros defectos que no se idean en el techado de la garantía son:
1º.Consuma en el acabado del producto, pasó por intenso uso o exhibición a las condiciones adversas como la humedad, aire del mar, frío e intenso calor, entre otros.
2º.Defectos o desgaste causados por el uso malo, esfuerzos impropios o cualquier uso teclean diferente de eso propuesto por la compañía para el producto comprado;
3º.Problemas causados por las condiciones inadecuadas del lugar dónde el producto fue instalado, como, por ejemplo, yo ando la humedad desigual, excesiva, pared un poco resistente, entre otros;
4º.Los maltratos, negligencia, limpieza y/o mantenimiento en la discordancia con las instrucciones repasadas por la compañía;
5ºAlteraciones hechas en la estructura o termina del producto, diferente del formulario cómo recibió la casa del producto;
6ºEl ataque de termitas, champiñones y otra Praga: Se certifique, antes de la instalación de los pedazos de mobiliario de MGM, que la residencia del his/her nc posee enfoques de termitas, champiñones u otras maldiciones. En caso de que posee, proporcione un dedetização en el lugar, inmediatamente, antes de la instalación de los pedazos de mobiliario.
Recuerde que la substitución del producto no resuelve el problema, porque, quedándose el enfoque, el nuevo producto también tendrá el his/her estructurar y dañará las estética. Así, se recomienda el lugar de la instalación de los pedazos de mobiliario para rociar periódicamente con el insecticida para evitar el ataque de esas maldiciones..

Cares with his/her piece of furniture

1º. The installation should be made by a qualified professional and with the appropriate tools
2º. Maintain the piece of furniture free from humidity or to the direct solar light, sources of heat. Use vedantes of silicon to ban the junction of the lids and sinks with covering of the walls. Verify the hydraulic facilities periodically, in order to avoid leaks.
3º. Don't put excessive weight on the pieces of furniture, never lean on on the doors, because it can cause desregulamento or displacement of the same ones.
4º. Don't extend towels humid or wet on the doors of the pieces of furniture, because, along the time, the humidity can cause permanent damages.
5º. In case some liquid has been spilled in the piece of furniture, clean the fastest possible. That will avoid undesirable marks.
6º. To use soft and dry, if necessary flannel, use her slightly moistened in pure water, she cannot use products of cleaning as alcohol, polishes pieces of furniture and etc.
7º. All of the products should be checked in the moment of the delivery.
8º. It guaranteed against production defects 3 months.
The warranty of 3 months of MGM is valid for defects related to the raw material and to the production of the piece of furniture. Other defects that are not framed in the covering of the warranty are:
1º. Consume in the finish of the product, happened by intense use or exhibition to adverse conditions as humidity, sea air, cold and intense heat, among others.
2º. Defects or wear and tear caused by bad use, improper efforts or any use type different from that proposed by the company for the bought product;
3º. Problems caused by inadequate conditions of the place where the product was installed, as, for instance, I step uneven, excessive humidity, wall a little resistant, among others;
4º. Mistreatments, negligence, cleaning and/or maintenance in disagreement with the instructions reviewed by the company;
5º. Alterations done in the structure or finish of the product, different from the form how it received the product home;
6º. Attack of termites, mushrooms and other Prague: Be certified, before the installation of the pieces of furniture of MGM, that his/her residence doesn't possess focuses of termites, mushrooms or other curses. In case it possesses, provide a dedetização in the place, immediately, before the installation of the pieces of furniture.
Remember that the substitution of the product doesn't solve the problem, because, staying the focus, the new product will also have his/her structure and damaged aesthetics. Like this, it is recommended the place of the installation of the pieces of furniture to spray with insecticide periodically, in order to avoid the attack of those curses.